

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας στην χώρα μας.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση, προέρχονται από την έρευνα για την «Υγεία και την Ανταποκρισιμότητα των Συστημάτων Υγείας» που οργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και υλοποιήθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2000-Μάιος 2001. Η έρευνα ήταν ταχυδρομική και απευθυνόταν σε δείγμα 5.000 ατόμων που επιλέχθηκαν με την μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας, με τυχαίο σημείο εκκίνησης και σταθερό διάστημα. Το δείγμα στρωματοποιήθηκε ανά νομό.

Τα εργαλεία της έρευνας ήταν δύο ανώνυμα ερωτηματολόγια. Το πρώτο αφορούσε το επίπεδο υγείας του Ελληνικού πληθυσμού και το δεύτερο την Ανταποκρισιμότητα του Ελληνικού Συστήματος Υγείας. Και στα δύο διατυπωνόταν μια ερώτηση που αφορούσε τον αριθμό των επισκέψεων, κατά την διάρκεια του τελευταίου μήνα, σε υπηρεσίες υγείας όπως γενικούς γιατρούς, ειδικούς γιατρούς, εξωτερικά ιατρεία, φαρμακεία, οδοντίατρους, φυσιοθεραπευτές και νοσοκομεία.

Η ανταπόκριση του δείγματος άγγιξε το 36,4%, δηλαδή επιστράφηκαν 1819 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή υποδειγμάτων ήταν η λογιστική παλινδρόμηση όσον αφορούσε τα ποσοστά χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας και η παλινδρόμηση Poisson όσον αφορούσε τον αριθμό των επισκέψεων στις υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας, προσδιοριστικοί παράγοντες της χρησιμοποίησης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο υγείας, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και η ασφαλιστική κάλυψη.

Όσον αφορά στην δευτεροβάθμια περίθαλψη, αυτή φαίνεται να επηρεάζεται από την γεωγραφική περιφέρεια, το επίπεδο υγείας, το φύλο και την ασφαλιστική κάλυψη.

Δεδομένου, ότι το επίπεδο υγείας, η ηλικία και το φύλο θεωρούνται παράγοντες που ήταν αναμενόμενο να επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι η έντονη επίδραση ιδιωτικοοικονομικών παραγόντων και η τάση εξάλειψης των γεωγραφικών ανισοτήτων στην χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.